

ร่างขอบเขตของงาน (TERMS REFERENCE : TOR)
โครงการเทแอสฟัสติกพร้อมยกฝาปิดพักเดิม ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง
ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

.....

๑. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการเทแอสฟัสติกพร้อมยกฝาปิดพักเดิม ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง ช่วงที่ ๑ จากบ้านป่าแพรว – บ้านตัม ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากสภาพถนนเป็นถนนดิน เป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝนการสัญจร ไป – มา ยิ่งประสบปัญหายิ่งขึ้น เป็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจร จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการเทแอสฟัสติกพร้อมยกฝาปิดพักเดิม ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง ช่วงที่ ๑ จากบ้านแพรว – บ้านตัม กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๕ ซม. ช่วงที่ ๒ จากบ้านตัม – บ้านพี่เตี้ย (ไม่รวมสะพาน) และกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๕ ซม. ช่วงที่ ๓ บริเวณสะพาน กว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร หนา ๕ ซม. หรือพื้นที่เทแอสฟัสติกไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๒.๓ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.กำหนด ราคากลาง ๕๓๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- ๒.๒ เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรบนถนน
- ๒.๓ เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังบนผิวจราจร

๓. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะที่จะดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้

โครงการเทแอสฟัสติกพร้อมยกฝาปิดพักเดิม ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง ช่วงที่ ๑ จากบ้านแพรว – บ้านตัม กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๕ ซม. ช่วงที่ ๒ จากบ้านตัม – บ้านพี่เตี้ย (ไม่รวมสะพาน) และกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๕ ซม. ช่วงที่ ๓ บริเวณสะพาน กว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร หนา ๕ ซม. หรือพื้นที่เทแอสฟัสติกไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๒.๓ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบที่ อบต.กำหนด

๔. เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง สินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบในหลักการ ดังนี้

๔.๑ พักที่จัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้าง **ครั้งนี้** ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ และหากแม้ ผู้ขาย/คู่สัญญาเป็น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญา แสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียน ฯ ด้วยหรือ

๔.๒ หากเป็นสินค้า หรือนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาครั้งหนึ่ง ไม่เกิน **สองล้าน** หรือราคาพัสดุที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน **สองล้าน** ตามนัยแห่งหนังสือ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/วณ๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนวทางปฏิบัติ ฯ ข้อ ๒(๒.๑.๒(๒)) เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามหลักการข้อต้น

๕. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๕.๑ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพ ที่ต้องการจัดจ้างตามโครงการดังกล่าว
- ๕.๒ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๕.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๕.๔ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๕.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕.๖ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๕.๗ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๕.๘ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๕.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล โปไทรหวาน ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้

๕.๑๐ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นประสงค์จะเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๖๘,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโปไทรหวานเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจกรรมร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจกรรมร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาและการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกาศเชิญชวน เว้นแต่กรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและ แสดงหลักฐานดังกล่าว มาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวพร้อมยื่นข้อเสนอสอบราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่ากิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๕.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยต้องได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลางแล้ว

๕.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๕.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๕.๑๕ คุณสมบัติอื่น (ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบรายชื่อวิศวกรโยธาควบคุมงาน พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพพร้อมที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาให้ครบถ้วน มาพร้อมเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นยื่นราคาสุดท้ายโดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน

๑ งวด (งวดเดียว) โดยจะจ่ายให้ผู้รับจ้าง ๑๐๐% ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน กำหนด และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏในสัญญาจนแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการและได้ผ่านการตรวจรับพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๘. พื้นที่ดำเนินการ

ณ บริเวณ ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านบ่อหวาย ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

๙. ราคาากลาง และแหล่งที่มาของราคาากลาง

ราคาากลาง ๕๓๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ในการกำหนดราคาากลางหรือสีบราคาในครั้งนี้ ใช้ราคาากลางจาก สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า หมวดราคาวัสดุก่อสร้าง (พานิชจังหวัดเพชรบุรี), สำนักงานประมาณ , กรมบัญชีกลาง และดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคาากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี (สองปี) นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ได้ตรวจรับมอบงาน และในระหว่างการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานหากได้รับแจ้งให้ซ่อมแซมแก้ไข ผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณอนุมัติ ๕๓๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๑๒. หลักเกณฑ์การคัดเลือก/หรือพิจารณา

๑๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน จะไม่พิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่านขั้นในกรณีดังต่อไปนี้

๑๒.๑.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ อบต.จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๑๒.๑.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ๑๒.๑.๓ ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนออย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดในใบยื่นข้อเสนอและเอกสารข้อเสนอ

๑๒.๑.๔ เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารนี้ ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๑๓. การปรับราคางานก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔ % เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือบวกเพิ่ม ๔ % เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40At/Ao + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.30At/Ao + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$

๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) เสริมเหล็กงานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำ และบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$

๑๔. ข้อกำหนดอื่น ๆ


๑๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง แบบที่กำหนด ให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบงาน งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)

๑๔.๒ ผู้รับจ้างต้องร่วมตรวจรับงานกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้อาจต้องจัดเตรียม อุปกรณ์ในการตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการตามที่คณะกรรมการร้องขอ

๑๔.๓ กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา


๑๔.๔ กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้ปริมาณเหล็กภายในประเทศที่ต้องใช้ทั้งหมด ตามสัญญาภายใน ๓๐ วันถัดจากวันที่ลงนามสัญญา

ลงชื่อ พันจ่าโท.......... ประธานกรรมการ
(ธนัช ศิริรัตน์)



ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นายนิภากร ชูปานกลีบ)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางรุ่งทิwa เอี่ยมสำอางค์)

ความเห็นของหัวหน้าพัสดุ

ลงชื่อ..........
(นางรุ่งทิwa เอี่ยมสำอางค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

..........
ลงชื่อ พันจ่าโท..........
(ธนัช ศิริรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

-) อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

ลงชื่อ สิบเอก..........
(วัลลภ แจ่มจำรัส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน